

Motor Flush Express

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- · Lleva sólo 5 minutos para limpiar efectivamente el sistema de aceite del motor;
- · Remueve todos los depósitos, pábilos, lacas y pegas;
- · Es completamente compatible con aceites de motor modernos sintéticos, semi-sintéticos y minerales;
- El sistema de aceite, despúes de limpiado, aumenta vida útil y potencia del motor.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 40 °C, mm²/s	33.2
Temperatura de congelacion, °C	-19
TBN, mgKOH/g	40.9
Punto de inflamacion, °C	192
Peso especifico a 15,6 °C, kg/m³	899

DESCRIPCIÓN

Motor Flush Express es un medio para lavado rápido del sistema de aceite. Rápida y efectivamente limpia el sistema de aceite del motor antes de cambiar el aceite de motor.

Esfera de aplicacíon

Para todos los tipos de motores de automóviles que trabajan a gasolina, combustoleo, gas licuado.

USO

Antes de cambiar el aceite, caliente y apague el motor. Llene el medio para lavado atráves de la boca de llenado para aceite, por concepto 1 envasado para 3-5 litros del aceite de motor. Deje que el motor funcione en vacío durante 10-15 minutos. Apague motor, cambie el aceite de motor y el filtro.

350 ml - 4260360940521